

# Ekkokardiografi av barn



<b>Antall sider:</b>	147
<b>Kategori:</b>	Helse- og sosialfag
<b>ISBN/EAN:</b>	9788230010648
<b>Forlag:</b>	Kolofon Forlag
<b>Sprak:</b>	Bokmål
<b>Utgivelsesar:</b>	2013
<b>Forfatter:</b>	Leif Brunvand og Per G. Bjørnstad

[Ekkokardiografi av barn.pdf](#)

[Ekkokardiografi av barn.epub](#)

Denne boken gir en kort innføring i ekkokardiografi av barn.

Boken er beregnet for barneleger med interesse for barnehjertesykdommer, nyfødtleger og ekkoteknikere, men også for voksenkardiologer som i økende grad må vurdere pasienter med reparerte medfødte hjertefeil. Boken bruker en standardisert segmental tilnærming der man undersøker hjertet anatomisk og funksjonelt, bit for bit, ved å følge blodets gang. Boken omhandler både normale funn, funn ved hjertefeil, oppfølging etter hjertekirurgi og tilstander som ikke skal behandles kirurgisk.

Dr. Med. Leif Brunvand er overlege ved Barnehjerteseksjonen, Oslo Universitetssykehus og har arbeidet med diagnostikk og oppfølging av barn med hjertefeil siden 1988.

Dr. Philos. Per G. Bjørnstad

har vært overlege ved Barnehjerteseksjonen, Rikshospitalet fra 1978 ? 2008. Han har arbeidet med ekkokardiografi siden 1973 og med diagnostikk, oppfølging og intervensjonell behandling av pasienter med medfødt hjertefeil siden 1972.

Brystsmerter med spørsmål om sykdom i hjertets kransårer Tung pust Hjertesvikt Hjerteklaffesykdom Blodtrykkssykdom Hjerterytmeforstyrrelser Barn med bilyd og. Kvalme og oppkast. OBS! Kvalme og oppkast kan skyldes mange forskjellige sykdommer og bør vurderes sammen med øvrige symptomer for å avdekke den underliggende. Fallots tetrade rammer vel 1 av 10 av de barn som har medfødt hjertefeil. Tilstanden er en kombinasjon av fire forskjellige hjertefeil som til sammen fører til at. I denne artikkelen er det beskrevet to tilfeller av lekkasje i hjerteklaffene. Det er lekkasje i aortaklaffen og lekkasje i mitralklaffen. Uregelmessig hjerterytm (ekstraslag, når hjertet hopper over et slag, ekstremt hurtige hjerteslag og lignende) Siden medfødte hjertefeil forekommer hos 40–50 prosent av alle barn med Down syndrom er det vanlig at disse barna undersøkes rutinemessig med ekkokardiografi like. Septumdefekter hos barn Forkamrene og hjertekamrene i hjertet er atskilt med en skillevegg (septum). I fosterstadiet er det hull i begge disse skilleveggene slik at. Kort oppsummering.

Diagnostikk: Klinisk undersøkelse. Ev. hjemmeblodtrykksmåling eller 24-timer blodtrykksregistrering. EKG, ev. ekkokardiografi.

02. februar 2017 - 01. oktober 2018. Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP, OSLO  
Sammendrag av anbefalinger. Reduksjon av risiko for hypertensive svangerskapskomplikasjoner Anbefal kvinner med høy risiko for preeklampsi (slik som tidligere).